


JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL COMBINADO.


USO PESADO


PULGADAS


MÉTRICO

937
PIEZAS



EX27M5



EX27M6



EX27S6



EX27S6

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27M6	EX27S6																
99820	937	1	1	2	2	463	156	4	135	46	62	10	25	4	10	5	3	6	2	1

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	4707	Dado en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 7/32"
2	4708	Dado en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 1/4"
3	4709	Dado en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 9/32"
4	4710	Dado en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 5/16"
5	4711	Dado en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 11/32"
6	4712	Dado en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 3/8"
7	4714	Dado en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 7/16"
8	4716	Dado en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 1/2"
9	4718	Dado en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 9/16"
10	4704M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 4 mm
11	4705M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 5 mm
12	47055M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 5,5 mm
13	4706M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 6 mm
14	4707M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 7 mm
15	4708M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 8 mm
16	4709M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 9 mm
17	4710M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 10 mm
18	4711M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 11 mm
19	4712M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 12 mm
20	4713M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 13 mm
21	4714M	Dado métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 14 mm
22	4706L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 3/16"
23	4707L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 7/32"
24	4708L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 1/4"
25	4709L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 9/32"
26	4710L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 5/16"
27	4711L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 11/32"
28	4712L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 3/8"
29	4714L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 7/16"
30	4716L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 1/2"
31	4718L	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/4", 6 puntas, 9/16"
32	4705LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 5 mm
33	47055LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 5,5 mm
34	4706LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 6 mm
35	4707LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 7 mm
36	4708LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 8 mm
37	4709LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 9 mm
38	4710LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 10 mm
39	4711LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 11 mm
40	4712LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 12 mm
41	4713LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 13 mm
42	4714LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 14 mm
43	4715LM	Dado largo métrico cuadrado de 1/4", 6 puntas, 15 mm
44	473906W	Dado punta Torx® cuadrado de 1/4", T8
45	473910W	Dado punta Torx® cuadrado de 1/4", T10
46	473915W	Dado punta Torx® cuadrado de 1/4", T15
47	473920W	Dado punta Torx® cuadrado de 1/4", T20
48	473925W	Dado punta Torx® cuadrado de 1/4", T25
49	473927W	Dado punta Torx® cuadrado de 1/4", T27
50	473930W	Dado punta Torx® cuadrado de 1/4", T30
51	4770-1/64	Dado punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 1/4", 1/16"
52	4770-5/64	Dado punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 1/4", 5/64"
53	4770-3/32	Dado punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 1/4", 3/32"
54	4770-7/64	Dado punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 1/4", 7/64"
55	4770-1/8	Dado punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 1/4", 1/8"
56	4770-9/64	Dado punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 1/4", 9/64"
57	4770-5/32	Dado punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 1/4", 5/32"
58	4770-3/16	Dado punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 1/4", 3/16"
59	4770-7/32	Dado punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 1/4", 7/32"
60	4770ZM	Dado punta hexagonal métrico cuadrado de 1/4", 2 mm
61	4770Z5M	Dado punta hexagonal métrico cuadrado de 1/4", 2,5 mm
62	4770Z3M	Dado punta hexagonal métrico cuadrado de 1/4", 3 mm
63	47704M	Dado punta hexagonal métrico cuadrado de 1/4", 4 mm
64	47705M	Dado punta hexagonal métrico cuadrado de 1/4", 5 mm
65	47706M	Dado punta hexagonal métrico cuadrado de 1/4", 6 mm
66	5208	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 1/4"
67	5210	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 5/16"
68	5212	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 3/8"
69	5214	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 7/16"
70	5216	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 1/2"
71	5218	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 9/16"
72	5220	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 5/8"
73	5222	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 11/16"
74	5224	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 3/4"
75	5226	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 13/16"
76	5228	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 7/8"
77	5230	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 15/16"
78	5232	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 1"
79	5208H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 1/4"
80	5210H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 5/16"
81	5212H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 3/8"
82	5214H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 7/16"
83	5216H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 1/2"
84	5218H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 9/16"
85	5220H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 5/8"
86	5222H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 11/16"
87	5224H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 3/4"
88	5226H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 13/16"
89	5228H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 7/8"
90	5230H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 15/16"
91	5232H	Dado en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 1"
92	5208M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 8 mm
93	5209M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 9 mm
94	5210M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 10 mm
95	5211M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 11 mm
96	5212M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 12 mm
97	5213M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 13 mm
98	5214M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 14 mm
99	5215M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 15 mm
100	5216M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 16 mm
101	5217M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 17 mm
102	5218M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 18 mm
103	5219M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 19 mm
104	5221M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 21 mm
105	5222M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 22 mm

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
106	5223M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 23mm
107	5224M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 24mm
108	5225M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 25mm
109	5226M	Dado métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 26mm
110	5008	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 1/4"
111	5010	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 5/16"
112	5012	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 3/8"
113	5014	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 7/16"
114	5016	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 1/2"
115	5018	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 9/16"
116	5020	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 5/8"
117	5022	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 11/16"
118	5024	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 3/4"
119	5026	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 13/16"
120	5028	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 7/8"
121	5030	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 15/16"
122	5032	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 12 puntas, 1"
123	5008H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 1/4"
124	5010H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 5/16"
125	5012H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 3/8"
126	5014H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 7/16"
127	5016H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 1/2"
128	5018H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 9/16"
129	5020H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 5/8"
130	5022H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 11/16"
131	5024H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 3/4"
132	5026H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 13/16"
133	5028H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 7/8"
134	5030H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 15/16"
135	5032H	Dado largo en pulgadas cuadrado de 3/8", 6 puntas, 1"
136	5008M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 8mm
137	5009M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 9 mm
138	5010M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 10 mm
139	5011M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 11 mm
140	5012M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 12 mm
141	5013M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 13 mm
142	5014M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 14 mm
143	5015M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 15 mm
144	5016M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 16 mm
145	5017M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 17 mm
146	5018M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 18 mm
147	5019M	Dado largo métrico cuadrado de 3/8", 12 puntas, 19 mm
148	523915W	Dado con punta Torx® cuadrado de 3/8", T15
149	523920W	Dado con punta Torx® cuadrado de 3/8", T20
150	523925W	Dado con punta Torx® cuadrado de 3/8", T25
151	523927W	Dado con punta Torx® cuadrado de 3/8", T27
152	523930W	Dado con punta Torx® cuadrado de 3/8", T30
153	523940W	Dado con punta Torx® cuadrado de 3/8", T40
154	523945W	Dado con punta Torx® cuadrado de 3/8", T45
155	523950W	Dado con punta Torx® cuadrado de 3/8", T50
156	4990-1/8L	Dado largo con punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 3/8", 1/8"
157	4990-5/32L	Dado largo con punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 3/8", 5/32"
158	4990-3/16L	Dado largo con punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 3/8", 3/16"
159	4990-7/32L	Dado largo con punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 3/8", 7/32"
160	4990-5/16L	Dado largo con punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 3/8", 5/16"
161	4990-3/8L	Dado largo con punta hexagonal en pulgadas cuadrado de 3/8", 3/8"
162	4990-4M	Dado con punta hexagonal extra larga métrico cuadrado de 3/8", 4 mm
163	49905ML	Dado con punta hexagonal extra larga métrico cuadrado de 3/8", 5 mm
164	49906ML	Dado con punta hexagonal extra larga métrico cuadrado de 3/8", 6 mm
165	49907ML	Dado con punta hexagonal extra larga métrico cuadrado de 3/8", 7 mm
166	49908ML	Dado con punta hexagonal extra larga métrico cuadrado de 3/8", 8 mm
167	499010ML	Dado con punta hexagonal extra larga métrico cuadrado de 3/8", 10 mm
168	4912	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 3/8"
169	4914	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 7/16"
170	4916	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 1/2"
171	4918	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 9/16"
172	4920	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 5/8"
173	4922	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 11/16"
174	4924	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 3/4"
175	4926	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 13/16"
176	4928	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 7/8"
177	4910M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 10mm
178	4911M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 11mm
179	4912M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 12mm
180	4913M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 13mm
181	4914M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 14mm
182	4915M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 15mm
183	4916M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 16mm
184	4917M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 17mm
185	4918M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 18mm
186	4919M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 19mm
187	4921M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 21mm
188	4922M	Llave pata cuervo cuadrado de 3/8", 22mm
189	5412	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 3/8"
190	5414	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 7/16"
191	5416	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1/2"
192	5418	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 9/16"
193	5419	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 19/32"
194	5420	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 5/8"
195	5422	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 11/16"
196	5424	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 3/4"
197	5425	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 25/32"
198	5426	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 13/16"
199	5428	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 7/8"
200	5429	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 29/32"
201	5430	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 15/16"
202	5432	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1"
203	5434	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1-1/16"
204	5436	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1-1/8"
205	5438	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1-3/16"
206	5440	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1-1/4"
207	5442	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1-5/16"
208	5444	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1-3/8"
209	5446	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1-7/16"
210	5448	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1-1/2"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
211	5412H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 3/8"
212	5414H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 7/16"
213	5416H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 1/2"
214	5418H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 9/16"
215	5420H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 5/8"
216	5422H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 11/16"
217	5424H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 3/4"
218	5426H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 13/16"
219	5428H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 7/8"
220	5430H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 15/16"
221	5432H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 1"
222	5434H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 1-1/16"
223	5436H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 1-1/8"
224	5438H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 1-3/16"
225	5440H	Dado en pulgadas cuadrado de 1/2", 6 puntas, 1-1/4"
226	5410M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 10 mm
227	5411M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 11 mm
228	5412M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 12 mm
229	5413M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 13 mm
230	5414M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 14 mm
231	5415M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 15 mm
232	5416M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 16 mm
233	5417M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 17 mm
234	5418M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 18 mm
235	5419M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 19 mm
236	5420M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 20 mm
237	5421M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 21 mm
238	5422M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 22 mm
239	5423M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 23 mm
240	5424M	Dado métrico cuadrado de 1/2", 12 puntas, 24 mm
241	5316	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1/2"
242	5318	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 9/16"
243	5320	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 5/8"
244	5322	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 11/16"
245	5324	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 3/4"
246	5326	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 13/16"
247	5328	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 7/8"
248	5330	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 15/16"
249	5332	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/2", 12 puntas, 1"
250	5334	Dado largo en pulgadas cuadrado de 1/

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
316	5560	Dado cuadro en pulgadas de 3/4", 12 puntas, 1-7/8"
317	5564	Dado cuadro en pulgadas de 3/4", 12 puntas, 2"
318	5568	Dado cuadro en pulgadas de 3/4", 12 puntas, 2-1/8"
319	5570	Dado cuadro en pulgadas de 3/4", 12 puntas, 2-3/16"
320	5572	Dado cuadro en pulgadas de 3/4", 12 puntas, 2-1/4"
321	5576	Dado cuadro en pulgadas de 3/4", 12 puntas, 2-3/8"
322	5256	Adaptador para dado cuadro de 1/4" hembra x 3/8" macho
323	5255	Adaptador para dado cuadro de 3/8" hembra a 1/4" macho
324	5253	Adaptador para dado cuadro de 3/8" hembra a 1/2" macho
325	5254	Adaptador para dado cuadro de 1/2" hembra a 3/8" macho
326	5653	Adaptador para dado cuadro de 1/2" hembra a 3/4" macho
327	4771	Adaptador para puntas 1/4"
328	4785	Barra corrediza para dado cuadro de 1/4", 4-1/2"
329	5285	Barra corrediza para dado cuadro de 3/8", 8"
330	5485	Barra corrediza para dado cuadro de 1/2", 12-15/16"
331	5685	Barra corrediza para dado cuadro de 3/4", 18"
332	5280	Berbiquí para dado cuadro de 3/8"
333	5480	Berbiquí para dado cuadro de 1/2"
334	4769	Destornillador con mango ámbur para dado cuadro de 1/4", 3"
335	4768	Extensión para dado cuadro de 1/4", 3"
336	4761	Extensión para dado cuadro de 1/4", 6"
337	5260	Extensión para dado cuadro de 3/8", 3"
338	526006	Extensión para dado cuadro de 3/8", 6"
339	5262	Extensión para dado cuadro de 3/8", 12"
340	5263	Extensión para dado cuadro de 3/8", 18"
341	5264	Extensión para dado cuadro de 3/8", 24"
342	5460	Extensión para dado cuadro de 1/2", 2-1/2"
343	5461	Extensión para dado cuadro de 1/2", 5"
344	5463	Extensión para dado cuadro de 1/2", 10"
345	5660	Extensión para dado cuadro de 3/4", 4"
346	5661	Extensión para dado cuadro de 3/4", 8"
347	5663	Extensión para dado cuadro de 3/4", 16"
348	526006QR	Extensión para dado cuadro de 3/8", quick release 6"
349	5263QR	Extensión para dado cuadro de 3/8", quick release 10"
350	5260W	Extensión para dado cuadro de 3/8", 3" wobble
351	526006W	Extensión para dado cuadro de 3/8", 6" wobble
352	4765	Extensión flexible cuadro de 1/4" x 6"
353	5268	Extensión para dado cuadro de 3/8", 8" flexible
354	4766	Mango articulado para dado cuadro de 1/4" x 5-3/16"
355	5265	Mango articulado para dado cuadro de 3/8" de 7-13/16"
356	5468	Mango articulado para dado cuadro de 1/2", 17-7/8"
357	5688	Mango articulado para dado cuadro de 3/4", 20-3/16" cromado
358	5449H	Matraca para dado cuadro de 1/2" reversible, mango Rubber Grip
359	4749	Matraca para dado cuadro de 1/2" reversible
360	5249	Matraca para dado cuadro de 3/8" reversible
361	5649	Matraca reversible para dado cuadro de 3/4" cromada
362	5450	Matraca para dado cuadro de 1/2" reversible larga
363	5249G	Matraca para dado cuadro de 3/8" reversible acodada
364	5252A	Matraca para dado cuadro de 3/8" reversible redonda
365	5457	Matraca para dado cuadro de 1/2" reversible cabeza articulada redonda
366	5452FL	Matraca para dado cuadro de 1/2" reversible rápida
367	5449SC	Matraca para dado cuadro de 1/2" de golpe con dado 7/8"
368	4770	Nudo universal para dado cuadro de 1/4", 1-5/16"
369	5270	Nudo universal para dado cuadro de 3/8"
370	5670	Nudo universal para dado cuadro de 3/4", 3-3/4"
371	7208	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/4"
372	7210	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 5/16"
373	7212	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 3/8"
374	7214	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 7/16"
375	7216	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/2"
376	7218	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 9/16"
377	7222	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 11/16"
378	7208H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 1/4"
379	7210H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 5/16"
380	7212H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 3/8"
381	7214H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 7/16"
382	7216H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 1/2"
383	7218H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 9/16"
384	7220H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 5/8"
385	7222H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 11/16"
386	7224H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 3/4"
387	7412H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 3/8"
388	7414H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 7/16"
389	7416H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1/2"
390	7418H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 9/16"
391	7420H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 5/8"
392	7422H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 11/16"
393	7424H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 3/4"
394	7426H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 13/16"
395	7428H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 7/8"
396	7430H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 15/16"
397	7432H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1"
398	7434H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1-1/16"
399	7436H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1-1/8"
400	7438H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1-3/16"
401	7440H	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1-1/4"
402	7410M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 10 mm
403	7411M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 11 mm
404	7412M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 12 mm
405	7413M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 13 mm
406	7414M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 14 mm
407	7415M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 15 mm
408	7416M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 16 mm
409	7417M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 17 mm
410	7418M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 18 mm
411	7419M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 19 mm
412	7420M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 20 mm
413	7421M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 21 mm
414	7422M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 22 mm
415	7423M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 23 mm
416	7424M	Dado de impacto métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 24 mm
417	7312H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 3/8"
418	7314H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 7/16"
419	7316H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1/2"
420	7318H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 9/16"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
421	7320H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 5/8"
422	7322H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 11/16"
423	7324H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 3/4"
424	7326H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 13/16"
425	7328H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 7/8"
426	7330H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 15/16"
427	7332H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1"
428	7334H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1-1/16"
429	7336H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1-1/8"
430	7340H	Dado de impacto largo en pulgadas cuadro de 1/2", 6 puntas, 1-1/4"
431	7310M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 10 mm
432	7311M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 11 mm
433	7312M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 12 mm
434	7313M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 13 mm
435	7314M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 14 mm
436	7315M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 16 mm
437	7317M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 17 mm
438	7318M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 18 mm
439	7319M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 19 mm
440	7320M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 20 mm
441	7321M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 21 mm
442	7322M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 22 mm
443	7323M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 23 mm
444	7324M	Dado de impacto largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 24 mm
445	04/01/41	#N/D
446	16/05/41	#N/D
447	08/03/41	#N/D
448	02/01/41	#N/D
449	06/05/41	#N/D
450	25/07/20	#N/D
451	26/07/20	#N/D
452	27/07/20	#N/D
453	7515	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/4", 6 puntas, 15/16"
454	7516	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/4", 6 puntas, 1"
455	7517	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/4", 6 puntas, 1-1/16"
456	7518	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/4", 6 puntas, 1-1/8"
457	7519	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/4", 6 puntas, 1-3/16"
458	7520	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/4", 6 puntas, 1-1/4"
459	7521	Dado de impacto en pulgadas cuadro de 3/4", 6 puntas, 1-5/16"
460	7180P	Extensión para dado de impacto cuadro de 1/2", 2"
461	7181P	Extensión para dado de impacto cuadro de 1/2", 5"
462	7207P	Nudo universal para dado de impacto cuadro de 3/8" x 1-15/16"
463	7470P	Nudo universal para dado de impacto cuadro de 1/2" x 2-3/8"
464	706	Llave ajustable 6" cromada
465	708	Llave ajustable 8" cromada
466	710	Llave ajustable 10" cromada
467	712	Llave ajustable 12" cromada
468	715	Llave ajustable 15" cromada
469	1208T	Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1/4"
470	1210T	Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/16"
471	1212T	Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/8"
472	1207MT	Llave combinada corta pulido espejo métrica, 12 puntas, 7 mm
473	1208MT	Llave combinada corta pulido espejo métrica, 12 puntas, 8 mm
474	1209MT	Llave combinada corta pulido espejo métrica, 12 puntas, 9 mm
475	1210A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 5/16"
476	1212A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 3/8"
477	1214A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 7/16"
478	1216A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 1/2"
479	1218A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 9/16"
480	1220A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 5/8"
481	1222A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 11/16"
482	1224A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 3/4"
483	1226A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 13/16"
484	1228A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 7/8"
485	1230A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 15/16"
486	1232A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 1"
487	1234A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 1-1/16"
488	1236A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 1-1/8"
489	1240A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 1-1/4"
490	1242A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 1-5/16"
491	1244A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 1-3/8"
492	1246A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 1-7/16"
493	1248A	Llave combinada satinada en pulgadas, 12 puntas, 1-1/2"
494	1210MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 10 mm
495	1211MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 11 mm
496	1212MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 12 mm
497	1213MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 13 mm
498	1214MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 14 mm
499	1215MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 15 mm
500	1216MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 16 mm
501	1217MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 17 mm
502	1218MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 18 mm
503	1219MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 19 mm
504	1220MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 20 mm
505	1221MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 21 mm
506	1222MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 22 mm
507	1223MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 23 mm
508	1224MA	Llave combinada satinada métrica, 12 puntas, 24 mm
509	1270-12	Llave combinada flexible pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/8"
510	1270-14	Llave combinada flexible pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 7/16"
511	1270-16	Llave combinada flexible pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1/2"
512	1270-18	Llave combinada flexible pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 9/16"
513	1270-20	Llave combinada flexible pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/8"
514	1270-22	Llave combinada flexible pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 11/16"
515	1270-24	Llave combinada flexible pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/4"
516	3018	Llave española pulido espejo en pulgadas, 1/4" x 5/16"
517	3020	Llave española pulido espejo en pulgadas, 5/16" x 3/8"
518	3025	Llave española pulido espejo en pulgadas, 7/16" x 1/2"
519	3026	Llave española pulido espejo en pulgadas, 1/2" x 9/16"
520	3030	Llave española pulido espejo en pulgadas, 9/16" x 5/8"
521	3031	Llave española pulido espejo en pulgadas, 5/8" x 3/4"
522	3035	Llave española pulido espejo en pulgadas, 11/16" x 3/4"
523	3040	Llave española pulido espejo en pulgadas, 13/16" x 7/8"
524	3045	Llave española pulido espejo en pulgadas, 15/16" x 1"
525	3050	Llave española pulido espejo en pulgadas, 1-1/16" x 1-1/8"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
526	30607	Llave española pulido espejo métrica, 6 x 7 mm
527	30809	Llave española pulido espejo métrica, 8 x 9 mm
528	31011	Llave española pulido espejo métrica, 10 x 11 mm
529	31213	Llave española pulido espejo métrica, 12 x 13 mm
530	31415	Llave española pulido espejo métrica, 14 x 15 mm
531	31617	Llave española pulido espejo métrica, 16 x 17 mm
532	31819	Llave española pulido espejo métrica, 18 x 19 mm
533	32021	Llave española pulido espejo métrica, 20 x 21 mm
534	32122	Llave española pulido espejo métrica, 21 x 22 mm
535	8180	Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 3/8" x 7/16"
536	8181	Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 1/2" x 9/16"
537	8182	Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 5/8" x 11/16"
538	8183	Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 25/32" x 13/16"
539	8184	Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 3/4" x 7/8"
540	8185	Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 15/16" x 1"
541	8186	Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 1-1/16" x 1-1/8"
542	80911	Llave de estrías pulido espejo de 45° métrica, 12 puntas, 9 mm x 11 mm
543	81011	Llave de estrías pulido espejo de 45° métrica, 12 puntas, 10 mm x 11 mm
544	81213	Llave de estrías pulido espejo de 45° métrica, 12 puntas, 12 mm x 13 mm
545	81415	Llave de estrías pulido espejo de 45° métrica, 12 puntas, 14 mm x 15 mm
546	81516	Llave de estrías pulido espejo de 45° métrica, 12 puntas, 15 mm x 16 mm
547	81617	Llave de estrías pulido espejo de 45° métrica, 12 puntas, 16 mm x 17 mm
548	81922	Llave de estrías pulido espejo de 45° métrica, 12 puntas, 19 mm x 22 mm
549	82426	Llave de estrías pulido espejo de 45° métrica, 12 puntas, 24 mm x 26 mm
550	1725	Llave de obstrucción en pulgadas, 12 puntas, 7/16" x 1/2"
551	1730	Llave de obstrucción en pulgadas, 12 puntas, 9/16" x 5/8"
552	1731	Llave de obstrucción en pulgadas, 12 puntas, 5/8" x 3/4"
553	1191	Llave de estrías plana de matracca en pulgadas, 1/4" x 5/16"
554	1192	Llave de estrías plana de matracca en pulgadas, 3/8" x 7/16"
555	1193	Llave de estrías plana de matracca en pulgadas, 1/2" x 9/16"
556	1194	Llave de estrías plana de matracca en pulgadas, 5/8" x 11/16"
557	1195	Llave de estrías plana de matracca en pulgadas, 5/8" x 3/4"
558	1197	Llave de estrías plana de matracca en pulgadas, 3/4" x 9/16"
559	1196	Llave de estrías plana de matracca en pulgadas, 3/4" x 7/8"
560	1191M	Llave de estrías plana de matracca métrica, 7 mm x 8 mm
561	1192M	Llave de estrías plana de matracca métrica, 9 mm x 10 mm
562	1192MA	Llave de estrías plana de matracca métrica, 10 mm x 11 mm
563	1193M	Llave de estrías plana de matracca métrica, 11 mm x 12 mm
564	1194M	Llave de estrías plana de matracca métrica, 13 mm x 14 mm
565	1195M	Llave de estrías plana de matracca métrica, 15 mm x 17 mm
566	1196M	Llave de estrías plana de matracca métrica, 16 mm x 18 mm
567	1197M	Llave de estrías plana de matracca métrica, 19 mm x 21 mm
568	1183	Llave de estrías acodada de matracca en pulgadas, 1/2" x 9/16"
569	1184	

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
625	9482	Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #1 3/16" x 3"
626	9483	Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #1 3/16" x 8"
627	9484	Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #2 1/4" x 4"
628	9485	Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #2 1/4" x 6"
629	9481	Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #2 1/4" x 8"
630	9489	Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #2 1/4" x 10"
631	9488	Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #2 1/4" x 12"
632	9486	Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #3 5/16" x 6"
633	9487	Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #4 3/8" x 8"
634	9471	Destornillador cushion grip trompo barra redonda Phillips® #2 1/4" x 1-3/8"
635	9652	Destornillador ámbur trompo barra redonda punta plana 1/4" x 1-1/2"
636	9625	Destornillador ámbur barra redonda punta cabinet 1/8" x 5"
637	9671	Destornillador ámbur barra redonda punta Phillips® #2-1/4" x 1-3/8"
638	9320W	Destornillador ámbur barra redonda punta Torx® T20
639	9206	Destornillador de caja en pulgadas 3/16" mango color negro
640	9207	Destornillador de caja en pulgadas 7/32" mango color café
641	9208	Destornillador de caja en pulgadas 1/4" mango color rojo
642	9209	Destornillador de caja en pulgadas 9/32" mango color naranja
643	9210	Destornillador de caja en pulgadas 5/16" mango color ámbur
644	9211	Destornillador de caja en pulgadas 11/32" mango color verde
645	9212	Destornillador de caja en pulgadas 3/8" mango color azul
646	9214	Destornillador de caja en pulgadas 7/16" mango color café
647	9216	Destornillador de caja en pulgadas 1/2" mango color rojo
648	9218	Destornillador de caja en pulgadas 9/16" mango color ámbur
649	9204M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 4 mm
650	9205M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 5 mm
651	9255M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 5.5 mm
652	9206M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 6 mm
653	9207M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 7 mm
654	9208M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 8 mm
655	9209M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 9 mm
656	9210M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 10 mm
657	9211M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 11 mm
658	9213M	Destornillador con mango ámbur, de caja métrico 13 mm
659	35 1/4	Destornilladores en "Z" acodado, punta cabinet 1/4" x 3"
660	36 1/4	Destornilladores en "Z" acodado, punta cabinet 1/4" x 4-1/4"
661	36 1/8	Destornilladores en "Z" acodado, punta cabinet 5/16" x 5"
662	36 3/16	Destornilladores en "Z" acodado, punta cabinet 3/8" x 6"
663	34 1/4	Destornilladores en "Z" acodado, punta Phillips® #1-#2 x 4-3/4"
664	34 3/8	Destornilladores en "Z" acodado, punta Phillips® #3-#4 x 6"
665	9888	Magnetizador - Desmagnetizadora puntas de destornillador
666	9315MM	Destornillador de puntas intercambiables mastercraft 15 en 1
667	9300MS	Destornillador ámbur magnético sin puntas
668	9503B	Destornillador ESD punta plana 3/64" x 1-9/16" de precisión
669	9504B	Destornillador ESD punta plana 1/16" x 1-9/16" de precisión
670	9505B	Destornillador ESD punta plana 9/128" x 2-3/8" de precisión
671	9506B	Destornillador ESD punta plana 5/64" x 2-3/8" de precisión
672	9507B	Destornillador ESD punta plana 13/128" x 2-15/16" de precisión
673	9508B	Destornillador ESD punta plana 15/128" x 2-15/16" de precisión
674	9509B	Destornillador ESD punta Phillips® #00 x 1-9/16" de precisión
675	9510B	Destornillador ESD punta Phillips® #0 x 2-3/8" de precisión
676	9512B	Destornillador ESD punta Phillips® #1 x 2-9/32" de precisión
677	9513B	Destornillador ESD punta Torx® 5" x 1-31/32" de precisión
678	9514B	Destornillador ESD punta Torx® 6" x 1-31/32" de precisión
679	9515B	Destornillador ESD punta Torx® 7" x 1-31/32" de precisión
680	9516B	Destornillador ESD punta Torx® 8" x 2-3/8" de precisión
681	9517B	Destornillador ESD punta Torx® 9" x 2-3/8" de precisión
682	9518B	Destornillador ESD punta Torx® 10" x 3-5/32" de precisión
683	46406LBGP	Llave hexagonal "L" punta de bola ergonómica, 9" x 3/32"
684	46408LBGP	Llave hexagonal "L" punta de bola ergonómica, 9" x 1/8"
685	46409LBGP	Llave hexagonal "L" punta de bola ergonómica, 9" x 9/64"
686	46410LBGP	Llave hexagonal "L" punta de bola ergonómica, 9" x 5/32"
687	46412LBGP	Llave hexagonal "L" punta de bola ergonómica, 9" x 3/16"
688	46414LBGP	Llave hexagonal "L" punta de bola ergonómica, 9" x 7/32"
689	46416LBGP	Llave hexagonal "L" punta de bola ergonómica, 9" x 1/4"
690	46420LBGP	Llave hexagonal "L" punta de bola ergonómica, 9" x 5/16"
691	46424LBGP	Llave hexagonal "L" punta de bola ergonómica, 9" x 3/8"
692	46405LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica, 9" x 5/64"
693	46406LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica, 9" x 3/32"
694	46407LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica, 9" x 7/64"
695	46408LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica, 9" x 1/8"
696	46409LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica, 9" x 9/64"
697	49-5/64BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 5/64"
698	49-3/32BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 3/32"
699	49-7/64BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 7/64"
700	49-1/8BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 1/8"
701	49-9/64BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 9/64"
702	49-5/32BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 5/32"
703	49-3/16BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 3/16"
704	49-7/32BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 7/32"
705	49-1/4BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 1/4"
706	49-5/16BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 5/16"
707	49-3/8BP	Llave hexagonal "L" punta de bola en pulgadas, 3/8"
708	49-2BP	Llave hexagonal "L" punta de bola métrica, 2 mm
709	49-2.5BP	Llave hexagonal "L" punta de bola métrica, 2.5 mm
710	49-3BP	Llave hexagonal "L" punta de bola métrica, 3 mm
711	49-4BP	Llave hexagonal "L" punta de bola métrica, 4 mm
712	49-5BP	Llave hexagonal "L" punta de bola métrica, 5 mm
713	49-6BP	Llave hexagonal "L" punta de bola métrica, 6 mm
714	49-1/16	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 1/16"
715	49-5/64	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 5/64"
716	49-3/32	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 3/32"
717	49-7/64	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 7/64"
718	49-1/8	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 1/8"
719	49-9/64	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 9/64"
720	49-5/32	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 5/32"
721	49-3/16	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 3/16"
722	49-7/32	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 7/32"
723	49-1/4	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 1/4"
724	49-5/16	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 5/16"
725	49-3/8	Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 3/8"
726	49-1.27	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 1.27 mm
727	49-1.5	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 1.5 mm
728	49-2	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 2 mm
729	49-2.5	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 2.5 mm

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
730	49-3	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 3 mm
731	49-4	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 4 mm
732	49-5	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 5 mm
733	49-6	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 6 mm
734	49-8	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 8 mm
735	49-9	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 9 mm
736	49-10	Llave hexagonal corta tipo "L" métrica, 10 mm
737	14008X	Punta poder plana de poder hexagonal 1/4" 5F-6R uso pesado
738	14012	Punta de poder hexagonal 1/4" Plana 6F x 1-15/16" uso industrial
739	14016	Punta de poder hexagonal 1/4" Plana 8F x 1-15/16" uso industrial
740	14020	Punta de poder hexagonal 1/4" Plana 10F x 1-15/16" uso industrial
741	14024	Punta de poder hexagonal 1/4" Plana 12F x 1-15/16" uso industrial
742	12000	Punta de poder hexagonal 1/4" Phillips® #1 x 1-15/16" uso industrial
743	12004	Punta de poder hexagonal 1/4" Phillips® #2 x 1-15/16" uso industrial
744	12008	Punta de poder hexagonal 1/4" Phillips® #3 x 1-15/16" uso industrial
745	12016	Punta de poder hexagonal 1/4" Phillips® #1 x 2-3/4" uso industrial
746	12020	Punta de poder hexagonal 1/4" Phillips® #2 x 2-3/4" uso industrial
747	12024	Punta de poder hexagonal 1/4" Phillips® #3 x 2-3/4" uso industrial
748	16040X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T6 x 1-15/16" uso pesado
749	16000X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T7 x 1-15/16" uso pesado
750	16004X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T8 x 1-15/16" uso pesado
751	16008X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T9 x 1-15/16" uso pesado
752	16012X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T10 x 1-15/16" uso pesado
753	16016X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T11 x 1-15/16" uso pesado
754	16020X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T12 x 1-15/16" uso pesado
755	16028X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T17 x 1-15/16" uso pesado
756	16032X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T19 x 1-15/16" uso pesado
757	16036X	Punta de poder hexagonal 1/4" Torx® T40 x 1-15/16" uso pesado
758	61927	Juego de 37 puntas combinadas intercambiables 1/4"
759	CO18	Cortapesos forjado 18"
760	CO30	Cortapesos forjado 30"
761	399	Pinzas para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 0°
762	372	Pinzas para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 18°
763	385	Pinzas para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 0°
764	371	Pinzas para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 90°
765	374	Pinzas para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 90°
766	376	Pinzas para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 90°
767	366P	Pinzas para anillos de retención interiores ángulo de 0° uso pesado
768	2596HL	Pinzas para electricista alta palanca con pincha terminales 9-5/16"
769	2886	Pinzas para electricista corte lateral 8-17/32"
770	2066	Pinzas para electricista corte transversal 8-3/8"
771	2736HL	Pinzas para electricista corte transversal 8-3/8"
772	226G	Pinzas punta larga corte lateral 6-5/8"
773	282G	Pinzas punta larga sin corte 4-3/4"
774	227G	Pinzas punta plana 6-5/8"
775	241G	Pinzas extra larga curva a 45°
776	239G	Pinzas extra larga recta 11"
777	28140	Pinzas para electrónica corte diagonal 4-3/16"
778	28641	Pinzas para electrónica punta aguja recta 5-5/8"
779	28520	Pinzas para electrónica punta aguja doblada 45°, 5-11/32"
780	270	Pinzas de extensión 7 posiciones para tubo 10"
781	282G	Pinzas vía poder 6"
782	284G	Pinzas de extensión 6 posiciones de 12-1/2" vía poder
783	240G	Pinzas de extensión 5 posiciones 10"
784	192	Pinzas freno componente 10-1/2"
785	276G	Pinzas para mecánico rubber grip 6"
786	278G	Pinzas para mecánico mango rubber grip de 8"
787	280G	Pinzas para mecánico rubber grip 10"
788	18570	Pinzas multiherramientas 15 en 1
789	299	Pinzas pelacable 10-22 AWG 8-3/4" con pincha terminales y corta tornillos
790	298	Pinzas pelacable 10-22 AWG 8-1/4" con pincha terminales y corta tornillos
791	292	Pinzas pelacable 16-26 AWG 6-3/4" alta palanca
792	296	Pinzas pelacable universal 10-20 AWG
793	4102UR	Pinzas de presión universal 10" con soporte
794	4120	Pinzas de presión de cadenas 9" uso pesado
795	4116	Prensa "C" de presión 6" uso pesado
796	282WRG	Pinzas de presión quijada curvamiento bimaterial 10"
797	291A	Pinzas de presión quijada recta 7" uso industrial
798	286LN	Pinzas de presión marz larga 7" uso industrial
799	289G	Tijera cortable uso pesado
800	303S	Tijera para hojalatero tipo aviación recta, 10"
801	303R	Tijera tipo aviación derecha
802	303L	Tijera tipo aviación izquierda
803	303B	Tijera tipo aviación bulldog universal
804	2116	Barra de alineación 1/2" x 14"
805	2120	Barra de alineación 5/8" x 16"
806	2124	Barra de alineación 3/4" x 24"
807	2125	Barra de alineación 7/8" x 30"
808	2126	Barra de alineación 1/2" x 16" cabeza rodante
809	2130	Barra de alineación 5/8" x 18" cabeza rodante
810	86A-3/16	Cinzel corta frío 3/16"
811	86A-1/4	Cinzel corta frío 1/4", 5-1/8"
812	86A-5/16	Cinzel corta frío 5/16", 5-3/8"
813	86A-3/8	Cinzel corta frío 3/8", 5-1/2"
814	86A-7/16	Cinzel corta frío 7/16", 6"
815	86A-1/2	Cinzel corta frío 1/2", 6-5/8"
816	86A-5/8	Cinzel corta frío 5/8", 7"
817	86A-3/4X8	Cinzel corta frío 3/4", 8"
818	86A-3/4X12	Cinzel corta frío 3/4" x 12"
819	86A-7/8X8	Cinzel corta frío 7/8" x 8"
820	86A-7/8X12	Cinzel corta frío 7/8" x 12"
821	86A-1X8	Cinzel corta frío 1", 8-1/4"
822	86A-1X12	Cinzel corta frío 1x12"
823	72-1/4	Cinzel pata de cabra 1/4"
824	72-5/16	Cinzel pata de cabra 5/16"
825	72-3/8	Cinzel pata de cabra 3/8"
826	2108	Porta cinzel redondo 8-1/2"
827	48920	Botador de bronce 1/2" x 7"
828	48922	Botador de bronce 3/4" x 8"
829	47-1/4X3/32	Punzón botador recto 1/4", 3/32"
830	47-5/16X1/8	Punzón botador recto 5/16", 1/8"
831	47-5/16X5/32	Punzón botador recto 5/16", 5/32"
832	47-3/8X3/16	Punzón botador recto 3/8" x 3/16"
833	47-1/2X1/4	Punzón botador recto 1/2" x 1/4"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
834	50-3/16	Punzón guía botador corto 3/16", 4-1/8"
835	50-1/4	Punzón guía botador corto 1/4", 4-5/8"
836	50-5/16	Punzón guía botador corto 5/16", 5-1/8"
837	50-3/8	Punzón guía botador corto 3/8", 5-5/8"
838	50-7/16	Punzón guía botador corto 7/16", 6"
839	50-1/2	Punzón guía botador corto 1/2", 6-1/2"
840	96-1/4	Punzón guía botador largo 1/4", 10"
841	96-5/16	Punzón guía botador largo 5/16", 10"
842	96-3/8	Punzón guía botador largo 3/8", 10"
843	96-7/16	Punzón guía botador largo 7/16", 10"
844	96-1/2	Punzón guía botador largo 1/2", 10"
845	96-5/8	Punzón guía botador largo 5/8", 10"
846	96-3/4	Punzón guía botador largo 3/4", 10"
847	1439GFV	Marro de acero octagonal 12 lb mango fibra de vidrio de 36"
848	1440GFV	Marro de acero octagonal 16 lb mango fibra de vidrio de 36"
849	1300P	Martillo de bola 8 oz mango hickory americano
850	1316P	Martillo de bola 16 oz mango hickory americano
851	1332P	Martillo de bola 32 oz mango hickory americano
852	1326DB	Martillo bola golpe seco 26 oz
853	1383A	Martillo tapas plásticas 13 oz antivibración
854	1364	Martillo tapas plásticas intercambiables 13 oz mango de madera
855	1363	Martillo tapas plásticas intercambiables 13 oz mango de madera
856	1362	Martillo tapas plásticas intercambiables 25 oz mango de madera
857	1364XS	Tapas intercambiable golpe extra suave
858	1364XS	Tapas intercambiable golpe extra suave
859	1363XS	Tapas intercambiables uso extra suave
860	1363T	Tapas intercambiables uso rudo
861	1362XS	Tapas intercambiables uso extra suave
862	1362T	Tapas intercambiables uso rudo
863	1368	Mazo cabeza de hule negro 22 oz
864	50900	Juego de sacabocados 7 piezas para láminas
865	1430	Marro de bronce 29 oz mango madera
866	207GHLV	Pinzas corte diagonal 1000V uso extra pesado
867	351	Avellanador con prensa 3/16" - 5/8"
868	350	Cortatubos de 1/8" - 1-1/8"
869	330	Tijera para tubo PVC 0 - 1-5/8"
870	801	Llave universal de cadena 4"
871	802	Llave universal de lona 3"
872	810HD	Llave Stillson® de hierro maleable 10" uso pesado
873	814HD	Llave Stillson® de hierro maleable 14" uso pesado
874	818HD	Llave Stillson® de hierro maleable 18" uso pesado
875	818AO	Llave Stillson® pico pato 18"
876	210	Prensa de cadena 1/8" - 2-1/2"
877	4053	Extractor de poleas "pata de cabra"
878	4331	Separador de baleros 2-1/4"
879	4332	Separador de baleros 4-1/2"
880	4333	Separador de baleros 5-7/8"
881	4334	Separador de baleros 7-7/8"
882	4050	Extractor de polea para damper
883	4285	Extractor de golpe 2 o 3 agarres 6 Ton 3 accesorios
884	4270A	Extractor de golpe 3 agarres 6 Ton
885	9500A	Extractor "cola de cochino" 1/8" - 1/4"
886	95002	Extractor "cola de cochino" 1/4" - 5/16"
887	95003	Extractor "cola de cochino" 5/16" - 7/16"
888	95004	Extractor "cola de cochino" 7/16" - 9/16"
889	95005	Extractor "cola de cochino" 9/16" - 3/4"
890	9521	